



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“

1000 София, ул. „6-ти септември“ №29, тел.: +359 2 982 4971; факс: +359 2 946 1339



Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“
Изх. № 31-10.386
дата: 25.07.2017г.

УТВЪРЖДАВАМ:



ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“
БИСЕР БОРИСОВ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

*„Каса – бронирана, огнеупорна с две заключващи
устройства“*

гр. София, 2017 г.

1. Пълно наименование на продукта

„Каса – бронирана, огнеупорна с две заключващи устройства”.

2. Състав и описание

Касите трябва да отговарят на изискванията за сигурност за клас IV или по-висок според стандарт БДС EN 1143-1 или еквивалентен и да бъде оборудвана с ключалка минимум клас В според стандарт БДС EN 1300 или еквивалентен и шифрова ключалка – най-малко тридискова, в количество и състав съгласно таблица 1:

таблица 1 – Състав и количество на необходимото оборудване

№	Наименование на продукта	Количество	Мярка
1.	„Каса – бронирана, огнеупорна с две заключващи устройства”	3	бр.

3. Технически изисквания към продукта

Касите трябва да отговарят на минималните технически изисквания посочени в т. 3.1. Допускат се предложения със завишени параметри.

3.1. Минималните технически изисквания:

№	Параметър	Минимални изисквания
1.	Външни размери:	Височина: не по-малко от 650 мм. Ширина: не по-малко от 540 мм. Дълбочина: не по-малко от 510 мм.
2.	Минимален вътрешен обем	- не по-малко от 90 литра
3.	Рафт	- един брой с възможност за монтаж на различна височина
4.	Заклучващо устройство 1	Сейфова механична брава с касов ключ – клас В по стандарт БДС EN 1300 или еквивалентен
5.	Заклучващо устройство 2	Шифрова ключалка – най-малко тридискова

№	Параметър	Минимални изисквания
6.	Покритие	Прахово полимерно покритие
7.	Ротация на вратата	Окачването на вратата към корпуса да осигурява нейната ротация около вертикална ос на 180°

4. Място за изпълнение

Място за изпълнение на поръчката:

№	Адрес, етаж и помещение	Брой
1.	гр. София, ул. „6-ти септември” №29 – сграда на МВР, ет. 2, стая № 201	1
2.	гр. София, ул. „6-ти септември” №29 – сграда на МВР, ет. 2, стая № 213	1
3.	гр. София, ул. „6-ти септември” №29 – сграда на МВР, ет. 2, стая № 209	1

5. Изисквания за качество и стандарти

5.1. Касите да отговарят на изискванията на „Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация”, приета на заседание на Държавна комисия по сигурността на информацията с Протокол № 165-I/30.06.2004г., изм. с Решение № 2-I/08.01.2009 г., Решение №26-I/10.04.2012г., Решение № 55-I/21.07.2015 г.

5.2. Касите да са нови, неупотребявани и оригинални продукти от актуалния каталог на съответния производител към датата на изготвяне на оферта.

5.3. Сертификат за съответствие на изделието със следните стандарти:

5.3.1 БДС EN 1143-1:2012 „Хранилища за ценности. Изисквания, класификация и методи за изпитване на устойчивост срещу кражба с взлом. Част 1: Сейфове, АТМ сейфове, трезорни врати и трезорни помещения” или еквивалентен;

5.3.2. Ключалките да отговарят на изискванията според стандарт БДС EN 1300:2014 ”Хранилища за ценности. Класификация на ключалките с висока сигурност в съответствие с тяхната устойчивост на неупълномощено отваряне” или еквивалентен;

6. Изисквания за гаранция

Гаранционен срок на продукта – не по-малко от 2 години.

7. Изисквания към опаковката и етикетирането

Да бъде осигурена техническа документация на български език, включваща в себе си описание, схеми по устройството и действието на продукта, както и съответните паспорти и инструкции за експлоатация.

8. Специфични изисквания за сигурност

Изискват се.