



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ”

1000 София, ул. ”6-ти септември” № 29, тел.: +359 2 982 4971; факс: +359 2 946 1339

Рег. № 31-13642/29.10.2015 г.

УТВЪРЖДАВАМ:.....

**ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ”
ГОСПОДИН БИСЕР БОРИСОВ**
Съгласно заповед № РД 30 – 1980/27.04.2015 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на оборудване и изграждане на контролно - технически пункт II категория за извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства на Държавна агенция „Технически операции“.

София, 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (по образец)

I. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

VI. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

VIII. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

IX. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Представяне на участника - Приложение № 1;
2. Техническо предложение - Приложение № 2;
3. Ценово предложение - Приложение № 3;
4. Схема за изграждане на пункта - Приложение № 4;
5. Списък на дейностите с еднакъв или сходен предмет на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата - Приложение № 5;
6. Проект на договор - Приложение № 6.

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

На основание чл. 14, ал. 4, т. 2, предложение първо по реда на глава 8 „а“ от ЗОП, Заместник - председателят на Държавна агенция „Технически операции”, упълномощен със заповед № РД 30–1980/27.04.2015 г. на председателя на ДАТО, наричан по - нататък за краткост “Възложител”, организира процедура за възлагане на обществена поръчка с обект – доставка, с предмет: **„Доставка на оборудване и изграждане на контролно-технически пункт II категория за извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства на Държавна агенция „Технически операции“.**

Редът и условията, при които ще се избере изпълнител на поръчката, са съобразени със Закона за обществени поръчки (ЗОП).

1. Начин и място на изпълнение на поръчката:

Начин на изпълнение на поръчката:

Изпълнителят доставя оборудването за контролно - техническия пункт за извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства на Държавна агенция „Технически операции“, подробно описано в раздел II „Техническа спецификация” от настоящата документация. Приемането на оборудването се извършва с подписването от страните на приемо - предавателен протокол в 2 (два) екземпляра, подписан от упълномощени представители на Възложителя и на Изпълнителя.

Изпълнителят следва да достави оборудването за контролно - техническия пункт за извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства в подходящ за съхранение и транспорт вид, в срок до 30 календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

След доставка на оборудването за контролно - техническия пункт за извършване на периодични технически прегледи на пътните превозни средства в зависимост от височината на спирачния стенд, се пристъпва към изграждане на естакадата и ремонтът на помещението за съхранение на документите, средствата за измерване и компютърната техника за работа на

комисията, подробно описано в раздел II „Техническа спецификация” от настоящата документация. Приемането на извършените строително – монтажни работи се удостоверява с подписването от страните на приемо – предавателен протокол за строително - монтажни работи в 2 (два) екземпляра, подписан от упълномощени представители на Възложителя и на Изпълнителя.

Срокът за извършване на изграждането на контролно – техническия пункт е до 30 календарни дни след доставка на специализираното оборудване.

След тестване на всички уреди, свързани към компютъризираната система за управление на работата на средствата за измерване се извършва цялостно приемане на контролно - техническия пункт за извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства на ДАТО, чрез подписване от страните на окончателен приемо - предавателен протокол в 2 (два) екземпляра, подписан от упълномощени представители на Възложителя и на Изпълнителя.

2. Доставка и място на изпълнение на поръчката:

2. 1. Доставка на оборудването:

Участникът да разполага със собствени или наети складови бази или магазини на територията на гр. София.

Обстоятелството се доказва с декларация, удостоверяваща наличието на собствени/а или наети/а складови/а бази или магазини на територията на град София (свободен текст), заверена с подпис и печат.

Изпълнителят предоставя специализираното оборудване за пункта за годишни технически прегледи с приемо – предавателен протокол, на упълномощени длъжностни лица от страна на Възложителя в собствени или наети складови бази или магазини на територията на гр. София.

2. 2. Изграждане на естакадата и ремонт на помещението за съхранение на документите, средствата за измерване и компютърната техника за работа на комисията.

Дейностите по изграждане на естакадата и ремонт на помещението за съхранение на документите, средствата за измерване и компютърната техника за работа на комисията се извършват на обект на Възложителя, находящ се на територията на гр. София.

3. Специални мерки за сигурност:

3. 1. Участникът, определен за Изпълнител, е длъжен при сключване на договора да предостави списък с всички лица, които ще изпълняват дейности по договора на обекта на Възложителя. Списъкът задължително съдържа три имена; единен граждански номер; номер, дата на издаване и срок на валидност на лична карта; адрес по местоживеене и дата на посещение в обекта (датата се попълва в деня на посещение в обекта).

3. 2. Участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да не предоставя на физически и юридически лица документи и информация, свързани с участието в процедура с предмет: „Доставка на оборудване и изграждане на контролно-технически пункт II категория за извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства на Държавна агенция „Технически операции“, без съгласието на Възложителя.

4. Прогнозна стойност на обществената поръчка е 33 333,33 лева (тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС или 40 000 лева (четиридесет хиляди лева) с ДДС.

Посочената стойност е максимална допустима стойност на обществената поръчка и включва:

- доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на специализирано оборудване на пункт за периодични технически прегледи – II категория;

- изпълнение на строителни и монтажни работи /СМР/ по изграждане на естакадата и ремонт на помещението за съхранение на документите, средствата за измерване и компютърната техника за работа на комисията;

- гаранционно обслужване на оборудването и СМР.

5. Срок за изпълнение на поръчката:

Договорът влиза в сила от датата на подписване от страните и се сключва със срок до извършване на доставката и изграждане на контролно - техническия пункт за извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства на ДАТО, тестване на оборудването и подписване на окончателен приемо – предавателен протокол.

6. Изисквания за стандарти.

Участникът да представи валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, издаден от акредитирани лица на участника по предмета на поръчката.

Обстоятелството се доказва със заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент.

7. Изисквания и доказателства за технически възможности и квалификация на участниците:

7. 1. За последните 3 (три) години, считано до крайната дата за подаване на офертите, участникът да има изпълнена успешно минимум една дейност с еднакъв или сходен предмет.

Обстоятелството се доказва със списък на дейностите с еднакъв или сходен предмет на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, съгласно приложен образец (Приложение № 5).

7. 2. Да разполага с квалифициран персонал за монтаж, тестване, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на оборудването.

Обстоятелството се доказва със списък на квалифициран персонал за монтаж, тестване и гаранционно обслужване на оборудването (свободен текст). Списъкът се представя с подпис и печат и трябва да бъде придружен с документи (копие на дипломи, сертификати, удостоверения и др.), удостоверяващи професионалната квалификация на лицата.

7.3. Да гарантира качествено и надежно обслужване в гаранционния срок на експлоатация на оборудването.

8. Изисквания за предлагана цена:

За всеки елемент на оборудването, включен в Техническата спецификация участникът предлага единична цена в лева с точност до втория знак след десетичната запетая без ДДС. Единичната цена включва всички транспортни разходи до мястото на доставка.

За изграждане на естакадата за извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства и ремонтът на помещението за съхранение на документите, средствата за измерване и компютърната техника за работа на комисията, кандидатът предлага обща стойност без ДДС, включваща товаро – разтоварни, строително – монтажни и всички други допълнителни разходи, свързани с доставката и изграждането на естакадата за извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства и не подлежи на увеличение.

Крайната цена на офертата се формира като сбор на единичните цени на всички елементи на обществената поръчка (без ДДС), като се включат материалите и трудът, необходими за изграждането на естакадата за извършване на периодични прегледи на пътни превозни и ремонтът на помещението за съхранение на документите, средствата за измерване и компютърната техника за работа на комисията, включени в Техническата спецификация към документацията. Възложителят не носи отговорност за грешно пресметната крайна цена от кандидатите. В случай, че крайната цена в ценовото предложение не съответства на сбора на единичните цени, за верни се приемат предложените цени на отделните елементи на оборудването и изграждането на естакадата за извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства и ремонтът на помещението за съхранение на документите, средствата за измерване и компютърната техника за работа на комисията.

9. Начин на плащане:

Плащането ще се извършва авансово - 100 % от стойността на договора с вкл. ДДС от Възложителя, в български лева, по банков път, с платежно нареждане по посочена от Изпълнителя банкова сметка, в срок от пет работни дни от сключване на договора, след представяне на следните документи:

1. Гаранция в размер на 100% от цената на договора с ДДС в една от следните форми:

а) парична сума, внесена по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

Банка: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

IBAN: BG04BNBG96613300145903

BIC: BNBGBGSD

Титуляр на сметката: Държавна агенция „Технически операции“

б) пълна безусловна и неотменима банкова гаранция, в оригинал, издадена от лицензирана банка в Република България. Банковата гаранция е със срок на действие не по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на договора.

Банковата гаранция става изискуема при писмено уведомяване на банката-издател на гаранцията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора и/или ги е изпълнил неточно.

2. Проформа фактура за авансово плащане, издадена на името на Възложителя.

В срок не по-късно от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на авансовото плащане, Изпълнителят следва да представи фактура – оригинал за авансовото плащане, съгласно чл. 113, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност. Гаранцията за авансовото плащане се освобождава в срок до 15 (петнадесет) работни дни след представяне на

окончателен приемо - предавателен протокол за извършената доставка на специализираното оборудване и изграждането на контролно - технически пункт за периодични технически прегледи на пътни превозни средства, и ремонт на помещението за съхранение на документите, средствата за измерване и компютърната техника за работа на комисията.

10. Критерий за оценка на офертите - „**Най - ниска цена**”.

Класирането на офертите се извършва, като на първо място се класира офертата на участника, предложил най-ниска обща стойност на доставката и изграждането на естакадата за извършване на периодични прегледи на пътни превозни средства и ремонтът на помещението за съхранение на документите, средствата за измерване и компютърната техника за работа на комисията.

В случай, че общата стойност на две или повече оферти са равни, то при класирането им се прилагат правилата на чл. 71, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Технически характеристики на специализираното оборудване

I. Ролков спирачен стенд.

1. Стенд за измерване на спирачните сили, натоварването на осите и определяне на спирачната ефективност на мотоциклети, леки и товарни автомобили с тегло до 3 (три) тона на ос и колесна формула различна от 4X2.

2. Спирачният стенд да включва:

- Ролкова секция;
- Захранващ блок;
- Интерфейсен модул за връзка с компютър;
- Софтуер, съвместим с компютърната система по т. XII.

3. С възможност за управление на спирачния стенд с дистанционно управление.

4. Система за измерване теглото на осите на автомобила.

5. Система за измерване на автомобили с четири и повече задвижващи колела с автоматично управление.

6. Спирачният стенд да има следните функции:

- Менюта и разпечатка на български език;
- Автоматичен режим на измерване;
- Индикация за блокирали колела;
- Автоматично нулиране;
- Система за автодиагностика;
- Динамична система за измерване на теглото.

7. Метрологични характеристики на спирачния стенд:

- Обхват на измерване на спирачните сили - от 0 до минимум 6 kN;
- Обхват на измерване на товарване на ос – от 0 до минимум 22 kN;
- Относителна грешка на показанията – $\pm 2\%$.

8. Технически характеристики на спирачния стенд:

- Захранващо напрежение 380 V;
- Мощност на електрическите двигатели минимум 2,2 kW;
- Брой на двигателите не по - малко от два.

9. Спирачният стенд, трябва да е одобрен по реда на Закона за измерванията и да е преминал на задължителна проверка по реда на същия закон и Наредба, за средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 24.10.2003 г.

10. Доставка на спирачния стенд да бъде придружена с документ, предназначен за извършване на периодични технически прегледи по Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодични технически прегледи за проверка на техническата исправност на пътните превозни средства за одобрен тип.

II. Уред за анализ на газовите емисии на бензинови и дизелови двигатели (газанализатор).

1. Уредът за анализ на газовите емисии на бензинови и дизелови двигатели да бъде модулна мобилна измервателна система, окомплектована с необходимите допълнителни средства, използвани при измервания.

2. Газоанализатор

2.1. Измерителен обхват на газоанализатора:

- CO - от 0 до 9.99%;
- CO₂ – от 0 до 19,9%;
- HC – от 0 до 10 000 ppm;
- Изчисление на Ламбда коефициент;
- Измерване оборотите на двигателя;
- Автоматична система за нулиране и калибриране;
- Време на загряване – не повече от 15 минути;
- Захранване – 220 волта;
- Със софтуер за управление на уреда на български език, съвместим с

компютърната система по т. XII;

- Меню и разпечатки на български език.

3. Димомер.

3.1. Измерителен обхват на димомера:

- Измерване на димност до 100%;
- Измерване на обороти на двигателя;
- Измерване на температура на маслото;
- Време за загряване – не повече от 10 минути;
- Автоматично нулиране;
- Автоматично калибриране;
- Със софтуер за управление на уреда на български език съвместим с

компютърната система по т. XII;

- Менюта и разпечатки на български език.

4. Оборотомер.

4.1. Характеристика на оборотомера:

- Снабден с температурна сонда за измерване на температура;
- Снабден с магнитен вибрационен сензор за измерване на обороти;
- Предаване на данни по жичен или безжичен път.

Или уредът да има възможност за измерване на EOBD бунка за измерване на обороти на двигателя и температурата на маслото на двигателя.

5. Уредите по т. 2, 3 и 4 да функционират под управлението на персонален компютър.

6. Уредите по т. 2, 3 и 4 да са разположени на мобилна количка или поставка с възможност за движение в различни посоки.

III. Стенд за диагностика и регулиране на фаровете.

1. Стенда за регулиране на фаровете да бъде снабден с луксометър.
2. Да е поставен на количка с възможност за движение във всички посоки.

IV. Двуколонен подежник с товароподемност не по - малка от 3.5 (три цяло и пет) тона.

1. Двуколонният подежник да бъде с товароподемност не по – малка от 3.5 (три цяло и пет) тона.

2. Двуколонният подежник да бъде с два хидравлични цилиндъра с лапи за захващане към автомобила.

3. Двуколонният подежник с хидравлични цилиндри да разполага с електрическо отключване на механичната осигуровка за повдигане и спускане чрез електрически бутон.

4. Двигателят/двигателите на двуколонният подежник да са трифазни.

5. Разстоянието между колоните да бъде не по – малко от 2500 мм.

V. Устройство за откриване на теч при системи на втечен нефтен газ и сгъстен природен газ;

VI. Уред за проверка на дълбочината на рисунъка на гумите;

VII. Подвижна лампа или фенерче;

VIII. Прибор за осветяване на фабричния номер на рамата и двигателя на трудно достъпни места;

IX. Двустранен шублер с удължени челюсти за измерване на външни размери с обхват над 150 мм;

X. Двустранен шублер за измерване на вътрешни канали с обхват от 10 до 150 мм;

XI. Симулатор за проверка на електрическите връзки в устройствата за съединяване на електрическата инсталация на ремаркетото към автомобила;

XII. Компютъризирана система за управление на работата на средствата за измерване.

1. Компютъризираната система за управление на работата на средствата за измерване се състои от:

- Компютър с операционна система минимум Windows 7, с необходимите характеристики за нормално функциониране на уредите;

- Монитор – най-малко 19 инча;

- Лазерен принтер за формат на листа А4.

2. Компютъризираната система за управление на работата на средствата за измерване трябва:

- Да управлява работата на уредите по точка I и II;

- Да осигурява достоверност на провежданите измервания в съответствие с методиката по чл. 31, ал. 1 от Наредба Н-32;

- Да е защитена от нерегламентирана операторска намеса;
- Да дава възможност за извеждане на резултатите от измерването на хартиен носител или предаването им по електронен път към информационната система за електронно регистриране на извършените прегледи на ППС по чл. 11, ал. 3 от Наредба Н-32.

Технически изисквания.

1. Специализираното оборудване, необходимо за пункта за периодични технически прегледи да отговаря на техническите характеристики подробно описани в технически характеристики на специализираното оборудване, а по точка I и точки т.т. 2 и 3 от II, да бъде придружена с документ, предназначен за извършване на периодични технически прегледи по Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. за периодични технически прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства за одобрен тип.

2. Специализираното оборудване, необходимо за пункта за периодични технически прегледи да отговаря на техническите характеристики, подробно описани в технически характеристики на специализираното оборудване, а по точка I и точки т.т. 2 и 3 от II, да е одобрен по реда на Закона за измерванията и да е преминал на задължителна проверка по реда на същия закон и Наредба за средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 24.10.2003 г.

3. Двустранният шублер с удължени челюсти за измерване на външни размери с обхват над 150 мм по т. IX и двустранният шублер за измерване на вътрешни канали с обхват от 10 до 150 мм по т. X, да са одобрени по реда на Закона за измерванията и да са преминали на задължителна проверка по реда на същия закон.

4. Изброените прибори и средства за измерване, описани в технически характеристики на специализираното оборудване, от т. V до т. XI да бъдат придружени с документ от одобрен тип, предназначен за

извършване на периодични технически прегледи по Наредба № Н-32/16.12.2011 г. за периодични технически прегледи, за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и да притежават съответните свидетелства за първоначална проверка.

5. Доставка на уреда за анализ на газовите емисии на бензинови и дизелови двигатели по т. II, да бъде придружена с документ от одобрен тип и предназначен за извършване на периодични технически прегледи по Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. за периодични технически прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

6. Газоанализаторът и димомерът по т. II, трябва да са одобрени по реда на Закона за измерванията и да са преминали на задължителна проверка по реда на същия закон и Наредба за средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 24.10.2003г.

7. Спирачният стенд, газоанализаторът, димомерът, двустранният шублер с удължени челюсти за измерване на външни размери, с обхват над 150 мм и двустранният шублер за измерване на вътрешни канали, с обхват от 10 до 150 мм, е необходимо да са одобрени по реда на Закона за измерванията и да са преминали на задължителна проверка по реда на същия закон.

8. Специализираното оборудване, необходимо за пункта за годишни технически прегледи по точки I, II, III, V до XI, да бъдат придружени с документ, предназначен за извършване на периодични технически прегледи по Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. за периодични технически прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

9. Специализираното оборудване за пункта за годишни технически прегледи да е ново и неупотребявано и да не е рециклирано.

Гаранционни условия.

1. Гаранционният срок на специализираното оборудване за пункта за периодични технически прегледи да бъде не по – малко от 24 (двадесет и

четири) месеца, считано от датата на подписване на приемо - предавателния протокол.

2. Изпълнителят да подменя за своя сметка дефектиралите резервни части на специализираното оборудване за пункта за годишни технически прегледи в гаранционния им срок по т. 1.

Изисквания към опаковката.

При доставяне на специализираното оборудване на пункта за годишни технически прегледи, същото да бъде придружено с необходимите документи, в които задължително да са описани техническите характеристики и данни за отделния вид техника, инструкция за експлоатация на български език, както и списък на специализираните сервиси за следгаранционно обслужване.

Изграждане на контролно – технически пункт

I. Технически изисквания за изграждане на естакадата, монтиране на специализираното оборудване.

1. Размери на помещението, в което е необходимо да се изгради естакадата за извършване на периодични прегледи на пътни превозни средства.

- Дължина – 21.7 метра.
- Ширина – 6.80 метра.
- Височина – 4.17 метра.

2. Размери на естакадата за извършване на периодични прегледи на пътни превозни средства.

- Дължина – 8 метра (без наклона).
- Ширина – 4 метра (3.5 метра хоризонтално и 0.5 метра наклонено).

- Височина – съгласно височината на спирачния стенд.

3. Изграждане на естакадата.

- Естакадата да се изгради от желязо - бетонна конструкция, разчетена да носи натоварването на автомобилите най - малко 3.5 тона. Да се използва бетон минимум марка „В20” и минимум арматура № 12 – 1200 кг.

- При играждане на естакадата да се предвидят отвори за монтиране на спирачния стенд, както и тръба за отводняване, която да се включи в канализационната мрежа минимум Ф 50 тип „РЕНД” (ПЕВП – полиетилен с висока плътност) с дължина до 2 метра, тръба за отводняване на помещението Ф 100 тип „РЕНД” (ПЕВП – полиетилен с висока плътност) и гофрирана тръба с висока механична якост за монтиране на захранващия кабел на електромотора и интерфейсните кабели за управление на стенда.

- При качване и слизване от естакадата да се изработят наклони, които да осигурят безпрепятствено качване и слизване на автомобилите, като наклона да бъде не повече от 35^0 . Да се осигури страничен наклон на естакадата.

- Височината на естакадата да бъде съобразена с височината на спирачния стенд.

- Върху бетона да се нанесе епоксидно подово покритие със следните характеристики:

- устойчивост на високо натоварване;
- висока химикоустойчивост;
- висока износоустойчивост;
- противоплъзгащи свойства.

Необходимо е количество епоксидно подово покритие, което да покрие цялата естакада с минимална дебелина на слоя 1 мм.

4. Монтиране на спирачния стенд в естакадата:

- Централната ос на спирачния стенд да се монтира на отстояние 4000 мм. от края на естакадата, като не се счита наклона от 35^0 ;

- Спирачният стенд се монтира в средата на естакадата;

- Двуколонният крик се монтира след естакадата, като се осигури

достатъчно място на задното колело да не застъпва наклона на естакадата;

- Изпълнението на строително - монтажните работи се извършва по приложената схема (Приложение №1).

II. Ремонт на помещение за съхранение на документите, средствата за измерване и компютърната техника за работа на комисията.

1. Размери на помещението за съхранение на документите, средствата за измерване и компютърната техника за работа на комисията.

- Дължина – 4.7 метра;
- Ширина – 3.1 метра;
- Височина – 4.22 метра;

За намаляване височината на стаята на 2.40 метра. е необходимо монтиране на окачен таван от минерал – фазерни платна или друг тип платна със сходни характеристики с обща площ 15 м².

2. В помещението за съхранение на документите, средствата за измерване и компютърната техника за работа на комисията е необходимо да се извърши следния ремонт:

- За да бъде изравнен пода на стаята с естакадата, е необходимо да се вдигне нивото на пода на стаята с нивото на естакадата с газобетонни блокчета или други сходни материали;

- Направа на отвор в тухления зид с размери 320 см. на 200 см.;
- Монтиране на алуминиева дограма с размери, посочени в схемата;

- Алуминиевата дограма се състои от прозорец с отваряема част и врата с размери 80 на 200 см., снабдена със секретна брава;

- Стъклата на прозореца и вратата да са от стъклопакет – 22 мм.;
- Шпакловка и нанасяне на латекс;
- Изграждане на електрическа инсталация в стаята:

- ключ за включване и изключване на осветлението в помещението;

- четири точки с двойни контакти;
- проводникът използван за инсталацията да отговаря на действащите норми.

- Доставка и монтаж на вградени луминисцентни осветителни тела в стаята, съобразени с минерал – фазерните платна или друг тип платна със сходни характеристики.

Технически изисквания за изграждане на контролно – технически пункт.

1. След доставката на специализираното оборудване в зависимост от техническите параметри на спирачния стенд да се започне изграждане на естакадата.

2. За изграждане на естакадата, за извършване на периодични прегледи на пътни превозни средства и ремонта на помещението за съхранение на документите, средствата за измерване и компютърната техника за работа на комисията, Изпълнителят да приложи скица на извършените строително - монтажни работи.

Скицата се прилага към приемо – предавателния протокол за извършените строително-монтажни работи.

3. Изпълнителят да се съобрази с всички изисквания по Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. за периодични технически прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства при доставката на оборудване и изграждане на пункт за периодични технически прегледи – II категория.

4. При изпълнението на строително - монтажните работи да се влагат материали и изделия, които да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (Приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г., обн., ДВ, бр. 106 от 27.12. 2006 г.)

Гаранционни условия.

Гаранционният срок на изградената естакадата и ремонта на помещението за съхранение на документите, средствата за измерване и компютърната техника за работа на комисията да бъде не по – малко от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за строително монтажни работи.

III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и на изискванията от Възложителя, посочени в публичната покана и настоящата документация.

Не може да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка с лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” - „д” от ЗОП, а именно - осъдено е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

Обстоятелствата по букви „а” – „д” се отнасят до лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП на съответния участник.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, всички посочени по-горе обстоятелства по чл. 47, ал.1, т. 1 от ЗОП се отнасят и за тях.

Не може да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка с лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, а именно:

1. е „свързано лице”¹ по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служителите на ръководна длъжност в неговата организация;

2. е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Обстоятелството по т. 1 се отнася до лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП на съответния участник.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, всички посочени по-горе обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП се отнасят и за тях.

Документите от компетентните органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 от ЗОП (свидетелства за съдимост на лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), както и декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП се представят при подписване на договора за обществена поръчка **само от участника, определен за изпълнител.**

¹Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки са:

- роднини по сватовство – до втора степен включително;
- съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
- съдружници;
- лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
- дружество и лице, което притежават повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

1. За участие при възлагането на настоящата обществена поръчка участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията на възложителя.

2. Възложителят осигурява пълен достъп до публичната покана и до настоящата документация за участие на своя профил на купувача на адрес:

[http:// dato.bg](http://dato.bg)

3. Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допускат варианти на оферта.

4. Офертата следва да бъде представена на адрес:

Държавна агенция „Технически операции“

гр. София, 1000, ул. “6-ти септември” № 29,

преди датата и часа, посочени в публичната покана като краен срок за подаване на офертите.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите по изпращането са за негова сметка. В този случай участникът трябва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействие за митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенски клон, взаимодействие с куриери извън обичайното получаване или др.

5. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.

Върху плика участникът записва „Оферта”, посочват се наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

6. Офертата се подава на български език. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представят в официален превод на български език, а останалите изискуеми документи, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

7. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представи като “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копие на документа се съдържа текста “Вярно с оригинала”, поставен е собственоръчен подпис на представляващия участника и е положен печат. **По преценка на участника, такива документи могат да бъдат представени и в оригинал.**

В случаите, в които участникът е обединение, което не разполага със собствен печат върху документа може да бъде положен печат на един от участниците в обединението.

8. Съдържащите се в настоящата документация образци на техническо и ценово предложение са задължителни за участниците.

9. Срокът на валидност на офертата е **90 (деветдесет) календарни дни**, считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в публичната покана.

10. Не се приема за участие и се връща незабавно на съответния участник оферта, която:

- е постъпила в незапечатан или в прозрачен плик;
- е постъпила в нарушена цялост;
- е постъпила след изтичане на крайния срок за подаване.

11. Документите, включени в офертата на участника, следва да бъдат номерирани и подвързани по такъв начин, че да не позволява последващо добавяне на документи след отварянето на офертата.

12. За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на законовите изисквания и изискванията, посочени в настоящата документация.

13. От участие в процедурата ще бъдат отстранени участници:

- чиито оферти не отговарят на предварително поставените условия в настоящата документация;
- не е представен някой от документите, съгласно изискванията на настоящата документация;
- представените от участника техническо и/или ценово предложение не отговаря на условията в настоящата документация.

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

В плика с офертата трябва да се съдържат следните документи:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата – свободен текст;
2. Представяне на участника по образец (оригинал);
3. Техническо и ценово предложение по образец (оригинал);
4. Копие на документ за регистрация или посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице (заверено от участника копие), а при чуждестранни граждани – документът се представя в официален превод на български език;
5. Участникът да представи валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, издаден от акредитирани лица на участника по предмета на поръчката – заверено копие;

6. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника (в случай, че участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация);

При участници – обединения, които не са юридически лица, в случай, че офертата се подава от лице, което не е вписано като представляващ в документа за създаване на обединението, в офертата се представят нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които те упълномощават това лице да подаде офертата и да попълни и подпише документите, общи за обединението;

7. Документ (договор или споразумение) за създаване на обединение, подписан от лицата, включени в обединението, в който задължително е посочен представляващ (**само когато участникът е обединение, което не е юридическо лице**) – оригинал или нотариално заверено копие;

8. Документ, удостоверяващ наличието на собствени/а или наети/а складови/а бази или магазини на територията на град София.

9. Списък на дейностите с еднакъв или сходен предмет на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, (Приложение № 5);

10. Списък на квалифициран персонал за монтаж, тестване и гаранционно обслужване на оборудването (свободен текст). Списъкът се представя с подпис и печат и трябва да бъде придружен с документи (копие на дипломи, сертификати, удостоверения и др.), удостоверяващи професионалната квалификация на лицата.

Всички представени документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването на офертата с не повече от 6 месеца или да са в срока на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях.

VI. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

1. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците са в писмен вид. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:

- лично – срещу подпис;
- по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес;
- чрез куриерска служба;
- по факс;
- електронна поща.

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Възложителят уведомява писмено участниците за резултатите от разглеждането, оценяването и класиране на офертите, като им изпраща утвърдения от него протокол от работата на комисията.

2. Договорът за обществена поръчка се сключва с участника, класиран на първо място и определен за изпълнител на обществената поръчка.

3. Преди подписване на договора участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

- документи от компетентните органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 от ЗОП (свидетелства за съдимост на лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП);
- декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
- гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от общата стойност на договора (без ДДС) в лева, представена най-късно в деня на подписване на договора в една от следните форми:

а) парична сума, внесена по сметка на възложителя:

Банка: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

IBAN: BG04BNBG96613300145903

BIC: BNBGBGSD

Титуляр: Държавна агенция „Технически операции”

б) пълна безусловна и неотменима банкова гаранция в оригинал, издадена от лицензирана банка в Република България в полза на Възложителя със срок на валидност не по – малко от 60 (шестдесет) календарни дни след изтичане срока на договора за обществена поръчка.

VIII. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

При евентуално противоречие в условията, съдържащи се в различните документи от документацията за участие, се прилагат условията в документа с по - висок приоритет, както следва:

1. Публичната покана;
2. Техническата спецификация;
3. Проект на договор за обществена поръчка;
4. Образци към документацията за участие.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

IX. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Представяне на участника - Приложение № 1;
2. Техническо предложение - Приложение № 2;
3. Ценово предложение - Приложение № 3;
4. Схема за изграждане на пункта - Приложение № 4;
5. Списък на дейностите с еднакъв или сходен предмет на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата - Приложение № 5;
6. Проект на договор - Приложение № 6.

**Лица за контакт: инж. Николай Колев, тел.: 0888728200 и инж. Васил
Миляков, тел.: 0888833603**